## FORMULARIO PARA REGISTRO



#### **CONSENTIMIENTO INFORMADO**

NFORMADO FL-CDM-154

Cirugía Inyección Avastin

Rev.01

Sr./ Sra(1er Nombre y dos apellidos del paciente)	deaños de edad, Rut
o Sr./ Sra(1er Nombre y dos apellidos del Representante Le	deaños de edad, Rutegal o Familiar)
En calidad dede	(1er Nombre y dos apellidos del paciente)
DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE / CAUSAL DEL PR	ROCEDIMIENTO:

#### **OBJETIVO**

Si su patología responde al tratamiento, comprobará como poco a poco mejora su visión

### CARACTERÍSTICAS DE LA CIRUGÍA INYECCIÓN AVASTIN (En qué consiste)

La técnica a la que usted va a someterse se denomina inyección intravítrea de Avastin y se emplea como medicación única en edema (inflamación) macular diabético o edema macular secundario a oclusiones venosas de la retina, uveítis o edema macular postquirúrgico.

Esta inyección intravítrea también se emplea como:

- -Medicación complementaria a la terapia fotodinámica en el caso de neovascularización coroidea secundaria en lamiopía patológica (DMAE),
- -Adyuvante quirúrgico en el pelado de la hialoides posterior, membranas epirretinianas y visualización del vítreo. Todos ellos partes y componentes del ojo.

De forma habitual, se realiza en el ambiente estéril de quirófano, y con anestésica tópica (con gotas). El médico le colocará paños quirúrgicos, un blefaroestato (aparato para mantener el ojo abierto) y después le inyectará la medicación, pudiendo sentir una discreta molestia durante la inyección, durante unos días observará "moscas volantes" (es el medicamento dentro del ojo).

# RIESGOS POTENCIALES DE LA CIRUGÍA INYECCIÓN AVASTIN RIESGOS FRECUENTES.

La hemorragia conjuntival o subconjuntival suele ser intrascendente y no requiere tratamiento especial.

La hipertensión ocular, que se controla en la mayoría de los casos con tratamiento médico hipotensor aunque a veces es necesario recurrir a la cirugía filtrante.

Las cataratas.

## RIESGOS POCO FRECUENTES.

Las endoftalmitis infecciosas (infección muy grave del ojo) son sin duda alguna la complicación más grave y su incidencia disminuye mucho cuando se extreman las condiciones de asepsia.

Obstrucción de la arteria central de la retina y pérdida irrecuperable de la visión. Pseudoendoftalmitis: se trata de un proceso inflamatorio y que cede con tratamiento adecuado. Hemovítreo, desgarros retinianos y desprendimiento de retina (que pudieran necesitar tratamiento quirúrgico posterior).

Traumatismo del cristalino/catarata aguda.

## RIESGOS EN FUNCIÓN DEL PACIENTE.

Las patologías sistémicas asociadas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, inmunodepresión y otras, aumentan el riesgo quirúrgico y la posibilidad de complicaciones intra y postoperatorias.

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS IMPLICAN UN CIERTO NIVEL DE RIESGO Y COMPLICACIONES COMUNES Y POTENCIALMENTE SERIAS QUE PODRÍAN REQUERIR TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, TANTO MÉDICOS COMO QUIRÚRGICOS. Atendida las particulares características vitales del paciente, se le informan, que entre otros, además de los comunes, los riesgos que podría sufrir el paciente son los siguientes

#### QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY

Si la cirugía no se realiza el tejido continuará progresando con disminución de la agudeza visual.

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. También entiendo que, en cualquier momento previo a la intervención y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

Por ello manifiesto que estoy complacido con la información recibida y que comprendo los objetivos, características de la intervención y sus potenciales riesgos.

Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.

## FORMULARIO PARA REGISTRO



## **CONSENTIMIENTO INFORMADO**

FL-CDM-154

Cirugía Inyección Avastin

Rev.01

Autorizo que el área de la intervención pueda ser filmada o fotografiada y mi Historia Clínica pueda ser utilizada, con fines docentes o de investigación clínica; <b>sin mencionar mi identidad.</b>	
No autorizo lo anterior	
Y en tales condiciones	
DECLARO:	
Que el/la Doctor/(a)me ha explicado que es necesario proceder en mi situación a (1er nombre y 1er apellido y/o timbre del profesional)	
una Cirugía Inyección Avastin.	
Y en tales condiciones CONSIENTO que se me realice una Cirugía Inyección Avastin.	
en el Hospital Clínico Viña del Mar, aldede 20	
Firma Paciente o Representante Legal o Familiar	
Firma Médico	
RECHAZO:	
Sr./ Sradeaños de edad, Rut (1er Nombre y dos apellidos del paciente)	
(tel Nemble y des apellass del pasiente)	
o Sr./ Sradeaños de edad, Rut (1er Nombre y dos apellidos del Representante Legal o Familiar)	
(1er Nombre y dos apellidos del Representante Legal o Familiar)	
En calidad de . de	
En calidad dede	
<b>RECHAZO</b> y no acepto el proseguir ante ninguna circunstancia con una <b>Cirugía Inyección Avastin</b> asumiendo toda responsabilidad ante cualquier eventualidad, de cualquier naturaleza que mi autonomía, soberana e informada decisión pudiera ocasionar.	
En el Hospital Clínico Viña del Mar, aldede 20	
Firma Paciente o Representante Legal o Familiar	
Nombre Médico Firma del Médico (1er nombre y 1er apellido y/o timbre del profesional)	
(1er nombre y 1er apellido y/o timbre dei profesional)	
REVOCACION:	
Sr./ Sradeaños de edad, Rut	
(1er Nombre y dos apellidos del paciente)	
o Sr./ Sradeaños de edad, Rut(1er Nombre y dos apellidos del Representante Legal o Familiar)	
En calidad dede	
(Parentesco) (1er Nombre y dos apellidos del paciente)	
REVOCO, el rechazo al consentimiento prestado en fecha y AUTORIZO a proseguir con el	
En el Hospital Clínico Viña del Mar, aldede 20	
Firma Paciente o Representante Legal o Familiar	
Nombre Médico Firma del Médico	
(1er nombre y 1er apellido y/o timbre del profesional)	